



El Koruma

VE702PG

KURU ORTAMDA ÇALIŞMA

Çok yönlü işler için ideal mekanik eldiven



Avantajlar



Performans

· Poliüretan kaplama kaymaz özelliği sayesinde iyi bir tutuş sağlayacaktır.

Uygulamalar

- Kamu işleri
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Otomotiv
- Geçici istihdam
- Atık ve su işleme

Sertifikalar ve standartlar



EN 388
3 1 2 1 X

Karşı korur



Aşınma



enjoy safety

edit 20/03/2026
www.deltaplus.eu



El Koruma

VE702PG

KURU ORTAMDA ÇALIŞMA

Çok yönlü işler için ideal mekanik eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
2 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Elyaf	Polyester
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama malzemesi	PU
Kaplama bitişi	Düz
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	13
Ek avantaj	Erişim
Renk	Gri
Boyutlar	6, 7, 8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	12'li paket



Eldivenler

VE702PG

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Çok yönlü işler için ideal mekanik eldiven

Lojistik bilgileri

Referans	Renk	Boyut	Tanımlama	EAN 13	Kod karton			Ağırlık			
VE702PG06	Gri	06	VE702PG	3295249125721	13295249125728	240	12	6.674 kg	28.8 cm	43.8 cm	48.0 cm
VE702PG07	Gri	07	VE702PG	3295249125738	13295249125735	240	12	7.234 kg	28.2 cm	44.4 cm	47.4 cm
VE702PG08	Gri	08	VE702PG	3295249125745	13295249125742	240	12	7.6 kg	29.0 cm	47.0 cm	45.0 cm
VE702PG09	Gri	09	VE702PG	3295249125752	13295249125759	240	12	8.098 kg	29.0 cm	45.8 cm	47.6 cm
VE702PG10	Gri	10	VE702PG	3295249125769	13295249125766	240	12	7.9 kg	28.0 cm	42.4 cm	47.8 cm



çoklu satış



minimum satış



Kutu Genişliği



Kutu Derinliği



Kutu Yüksekliği